民國二十四年十月份各地氣象通訊

南 甯

十月份南甯天氣之最顯著點有二：一爲中旬之風，一爲下旬之雨。茲分別述其概略於下：

1. 中旬之風——月之八日六時颱風中心進至東京灣，廣西南部已受其影響，風向逆轉，風勢大增，十八時起，狂風怒嘯，據貴縣報告，該地風力最強時曾達蒲福爾表八級，翻船數隻，倒房若干，南甯亦有七級之大風，但僅聞倒樹。至此以後，大雨如注，廿四小時內得雨量93.2耗，風向均爲東南。

2. 下旬之雨——廿二日以後天氣陰沉，日月隱居，終日細雨斷斷續續，如是延至二十七日方見雲散天開，該日正值星期，全市男女老少相率外出，大吐一週來之悶氣，歡樂之情形非拙筆所能表其萬一也。孰知好事不久，二十八日晨一時半起則又綿綿陰雨，秋意頓濃，直至本日（十一月一日）雨尚未止。

共計本月雨量202.6耗，雨天十二日，不過此種十月份雨水特多之情形乃桂省南部之正常狀況不足爲奇也。（李良駢）

廈 門

時屆深秋，廈門天氣猶如盛夏。雖衣輕羅薄絹，猶是汗流浹背。查本月份最高溫度在 30°C 以上者計有16天， 32.2°C 以上者（按 32.2°C 等於華氏90度，便於閱者比較，故以此爲標準）凡8天， 34°C 以上者亦有8天，極端最高溫度達到 35°C （在5日15時產生）較去年同日最高溫度高 6.1°C ，較去年同月極端最高溫度（10日），亦高 2.4°C 概言之，本月份上半月較熱，下半月較涼，在上半月最高溫度均在 30°C 以上，下半月最高溫度則在 30°C 以下也。

本月溫度既較往年爲高，所以最低溫度在 20°C 以下者，全月僅 2

日。極端最低溫度亦有 18.5°C (發生於28日5時)，去年極端最低溫度亦於此日發生。低於本年 1.6°C

本月份雨量不多，全在下半月，全月總計21.3公厘，較去年少9.5公厘。

本月24日低氣壓來臨，廈門氣壓逐漸低降，24日6時氣壓(已施高度訂正)尚為758.00公厘，14時降至756.89公厘，翌日6時即降至754.79公厘，過此始逐漸升高。24日25日26日三日，均在低氣壓控制之下，所以本月份之雨量，全集中於此時也。

本月份風力極和緩，最大時不過蒲福爾表第三級，而且亦祇三日，而煙縷直上之時，則有6日以上。無風則無浪，便利捕魚者不少。廈門為全國著名漁業港之一，漁民數萬，捕魚者乘此風平浪靜，得遠離港灣，安心工作，無覆舟之危險，莫不讚歎稱幸云。(楊昌業)

長 沙

本月湖南境內，雨量雨日均多，以地域言：長沙多於常德，常德又多於衡陽，以時間言：長沙常德均上半月多於下半月，惟衡陽適相反，二十三、四兩日，全省各縣幾皆大雨淋漓，二十四日一日間，衡陽得七一·六耗，長沙得三五·四耗，常德得二二·六耗是以二十五、六兩日，湘資沅澧四水沿岸各縣，皆紛紛電告水漲，危險情形幾與七月上旬相若，長沙水位二十八日最高達二十五英尺有奇，實為過去數十年來之十月所僅見，幸退落頗速，故未釀成大災。

本月氣壓，較之過去三年同月平均均低，惟氣溫則相反，據報載：月底財政廳桃花盛開，鯉魚灘嫩筍成竹，溫暖程度，可以想見，茲將本月各處溫度雨量等氣象要素平均，與過去三年同月平均列表於次：

民國二十四年十月份長沙常德衡陽氣象要素平均

地 名		長 沙		常 德		衡 陽	
氣 象 要 素	本 月	過 去 三 年 同 月	本 月	過 去 三 年 同 月	本 月	過 去 三 年 同 月	
平均氣壓 (mm)	755.44	758.77	759.13	762.96	756.42	759.65	
溫 度 (°C)	平 均	20.0	17.2	19.0	17.1	20.9	18.4
	最高平均	24.4	21.6	23.1	21.0	24.9	23.6
	最低平均	16.9	13.8	16.0	12.8	17.9	14.4
	極端最高	30.4	30.8	28.6	29.3	33.2	34.0
	日 期	13	13(23年)	11	1(21年)	14	5(22年)
	極端最低	12.0	4.2	12.4	5.0	12.8	5.1
日 期	20	26(23年)	20	26(23年)	20	26(23年)	
濕 度	絕對(mm)	14.43	10.85	13.74	10.64	15.01	11.70
	相對 (%)	68.2	74.3	82.3	73.6	79.7	73.9
雨 量 (mm)	294.7	77.5	171.8	117.6	141.6	55.9	
雨 日	17	10.3	19	12.3	14	10.7	
最 多 風 向	NNW	NW	WSW	N	NE	N	

註：氣壓未施高度訂正（劉粹中）

重 慶

陰曆九月初一如降雨，則常繼以多日霪雨。俗謂『爛九皇』，蓋亦由於多數經驗而來者也。本年陰曆九月初一日，為陽曆九月二十八日，是日雨後，果然連雨四日，本月二日轉陰，而三日復雨。直至九日，凡一星期。十日為國慶，天陰。十一日雨，十二，十三連陰，十四至十八日又雨，十九日曇，二十日晴，二十一至二十九日，九日間又無日不雨。直至月杪三十及三十一日，始由陰而轉曇天。總計全月雨天共22日，陰天6日，曇天2日，晴天1日，有雨無量，視為陰天者2日。

本月霪雨，適值農閒時期，故尚無礙於農事。最受影響者，莫如交通，成渝汽車路，平常以二日可達者，至是以泥滯故，須3日以

上，頓復有行路難之歎！

本月溫度平均 19°C ，偏距數 -0.3°C 。最高平均 21.2°C ，最低平均 17°C ，均較去年同月為高。雨量總計 163.1mm ，偏距數 $+50.1\text{mm}$ 。而23日一日之雨量，達 31.9mm 。相對濕度平均達 89.4% ，日照時數總計亦不過 30.3 小時。

（易明暉）

南 昌

本月南昌天氣，自一日至二十五日間，雨日幾達半數；二十六日以後，天氣轉佳，月平均溫度為 20.4°C 最高為 33.4°C （一日），最低為 12.5°C （二十日），計晴日四，曇日及陰日各為七，雷雨日一，力亦甚弱，聞雷聲日一，見閃電日二，雨日為十三，共得雨量 182.9mm 一日中之最大量為 34.5mm （二十四日），本月最多風向為東北風，風力不勁，五日二十時最高速之北風，僅達蒲福爾表五級，然已為本月中之最大風速云。

（高振華）

安 慶

本月天氣，概括言之，上半月雨量多而溫度高；下半月雨量少而溫度低，風力柔和，寒露屢見。絕對最高溫度為十三日之 33.2°C ，恰與上年同日，（九月巳同在八日）絕對最低溫度為三十一日之 11.6°C ，惟較上年高 4.4°C 及 3.7°C 。月中降雨十二日，降水量 69.5 公釐，較上年同月約少三分之一，雨日則多二日。

各項氣象平均要素，若與上年比較，除相對濕度相等外，其他亦頗有出入，如氣壓（本年 760.79mm ）低 2.83mm ，溫度（本年 21.3°C ）高 5.5°C ，絕對濕度（本年 13.62mm ）大 4.0mm ，最高溫度（本年 25.8°C ）高 4.6°C ，最低溫度（本年 16.7°C ）高 4.0°C 。又去年本月十七日已紀錄初霜，而本年尚未之見，故本月天氣，實比上年同月為和暖也。

（宛敏渭）

無 錫

本月份無錫天氣，溫高多濕，雨水豐沛；氣壓亦較歷年平均為低；風向除降雨時多偏南向外，餘多偏北及北北東北北西等。茲分述如下：——

(1) 氣溫：絕對最高 27.3°C ，在月之四日，最低 10.1°C ，在十八日，平均 18.9°C ，較歷年平均高出二度以上。

(2) 降水量：總計全月受風暴之滋擾者凡四次，每次之降水量均在 $10-20\text{mm}$ 以上，計全月有 88.5mm 之多。

(3) 氣壓與風：本月份最後一次之風暴在二十三日侵及無錫，中心殆在無錫西北部經過，當此中心接近無錫時，在二十五日晨，海面氣壓亦降至 754.92m.m 。(低中心恐更低)下降速度之大，竟較未侵入前降十耗以上。

在此次風暴中，尤堪吾人之研討者：在二十三日下午二時十五分，無錫曾發生大風陣雨：先於下午二時前現高積雲，層積雲等，天氣似有由陰雨轉佳之希望，迨二時則大量之積雨雲自東南東來，繼于二時十五分發生大風陣雨，氣溫于十五分鐘內降 5.3°C ，氣壓下降之速度亦甚大。

(萬國良)

鎮 江

鎮江十月份氣象，較之歷年平均，溫高濕大，雨多晴少，風力恆小而未有風，試觀下表，可知其詳情矣，茲再分兩種比較於次：

(一) 本月與近四年來同月平均之比較：本月平均氣壓為七六二·九二公厘，較近四年來同月平均低四·四二公厘，平均風速每小時八·三公里，極端極大風速每秒一五·五公尺，同時風向西南偏西，日期在二十五日，餘詳下表。

(二) 本月與近二十年來同月平均之比較，本月平均溫度為一九·〇度，較近二十年同月平均高一·二度。極端最高溫度為二八·一

度，在六日，較近二十年同月絕對最高溫度低二·五度。極端最低溫度爲一一·七度，在十八日，較近二十年同月絕對最低溫度高七·三度。雨量共七一·〇公厘，較近二十年同月平均總雨量多二八·二公厘，超出百分之一七弱，雨日凡九，較近二十年同月平均總雨日多兩日。

附江蘇省各縣雨量分佈之概況

本省本月雨量之分佈，略分下列七區，述之如下：

一、沿江北運河各縣自四一·五至七三·二公厘。

二、徐屬各縣自六〇·〇至八七·八公厘。

三、海屬各縣自三八·五至八二·五公厘。

四、沿揚子江各縣自四九·五至一一〇·二公厘

五、江南太湖以東各縣自五五·四至一二二·九公厘

六、江南太湖以西各縣自七一·〇至一三五·六公厘

七、沿海鹽墾區域各縣自三三·八至八二·〇公厘

茲再就揚子江南北而論，則江北（自三三·八至九八·二公厘）少於江南（自五五·四至一三五·六公厘），若就江北運河東西而論，則運東（自三三·八至八二·五公厘）少於運西（自四一·五至八七·八公厘）此雨量分佈之大概也。

（顧世楫）

民國二十四年十月份鎮江氣象要素平均

氣象要素			本年	歷年平均	氣象要素			本年	歷年平均
平均氣壓 (高度 (mm) 訂正)			762.92	767.34	風	平 均	8.3		
						極端極大	15.5		
溫 度	平 均	19.0	17.8	速	方 向	WSW			
	極端最高	28.1	30.6		日 期	25			
(攝氏)	日 期	6	(4年份 日期未詳)	最 多 風 向	ENE	NE			
	極端最低	11.7	4.4	雲 量 0—10	6.7	6.4			
濕 度	日 期	18	(15及16年份 日期未詳)	日 照 時 數	177.3	186.0			
	絕 對 mm	12.34	10.17	晴 天 日 數	5	8			
相 對 %	75.9	70.9	曇 天 日 數	12	7				
	雨 量 mm	71.0	42.8	陰 天 日 數	5	11			
蒸 發 量 mm	106.4	83.0	雨 天 日 數	9	7				
能 見 度 0—9	5.9								

備攷：(一)溫度雨量雨日之歷年平均係採用鎮江海關測候所近二十年同月之平均。

(二)其餘各項之歷年平均係採用江蘇省建設廳前測候所近四年同月之平均。

開 封

本月天氣，溫暖乾燥，頗稱良好，平均溫度一六·八度，較本年上月份低四·六度，較去年同月份高二·三度，具體言之，月初承上月杪之餘勢，漸次上升，造成三日之高峯，其後降而復升，至十一日達於最高，十二以後又復遞降，成波浪式，十五日急轉直下，形成本月之深谷，其後雖復掙扎，仍有二十一二十八兩次之高峯，但已成強弩之末，與前兩次高峯相較，直有天壤之別，故就一般言，則上旬較高，中旬次之，下旬最低，節候之過程顯然。氣壓一般比上月為高，現遞升勢，與氣溫略成反例。濕度則上下兩旬較高，中旬甚低，頗感乾燥。風速最高達蒲福爾風力表六級，風向多東北，西南次之。雨量為二九·〇公厘，居近五年同月份之第二位，而二十四日之雨，於九小時內降二五·一公厘，亦屬已往同月份所罕見。總計本月全晴日一

七，全陰日五，曇日六，雨日三，溫度最高爲三〇・六度，最低爲三・八度，絕對濕度平均爲一一・〇七公厘

(王之傑)

泰山

本月份泰山之氣壓平均爲635.64mm.，較去歲同月低2.87mm.，絕對最高爲640.63mm.，較去歲同月低2.90mm.，絕對最低爲628.09mm.，較去歲同月低4.59mm.。

本月平均溫度爲9.0°C.，較去歲同月高4.2°C，絕對最高溫度爲19.7°C.，較去歲同月高5.1°C.，絕對最低溫度爲-0.6°C.，較去歲同月高6.8°C.。

總之本月之氣壓讀數較去年同月爲低，氣溫則反是。

本月雨量共63.4mm.，較去歲同月之紀錄(20.1mm)超過三倍有奇，一日最多量爲45.4mm.(二十五日)。

本月相對濕度曾一度低至0.6%，(17日20hr.)乾燥異常，唇舌爲之破裂。

(陳學溶)
金加棣

青島

青島十月份天氣，較歷年同月爲暖和，故各種菓樹含苞開花者相繼不絕，有一丁香花樹竟滿樹盛放此亦氣候呈反常之變態焉！月中晴日十二，陰日一，雨日六，其餘晴陰相間者十二，有霧日數一，大風六，月內雨量總計共113.9mm.，較歷年平均增三倍強，竟打破近三十年來十月份雨量最高紀錄，緣是項雨量由於一日及廿五日二次長江流域低氣壓襲來所造成者已達101.31mm.，本月氣壓平均爲755.40mm.，較歷年同月平均低約4.0mm.。絕對最低氣壓爲741.80mm，創歷年來十月份最低紀錄；而氣溫之變化反是，絕對最高爲25.9°C(三日)，絕對最低爲6.4°C(三十日)，月平均爲17.9°C，與歷年十月份

平均約高 2.4°C 以上，再與去年同月相較，高出 3.1°C 。

本月廿四日長江流域低氣壓向東北進行，迫近青島附近，天氣漸呈惡劣，氣壓陸續下降，至下午十時四十分開始降雨，是後雨勢漸大，風力增強，至廿五日上午六時風力猛烈，每秒平均至十七公尺，同時大雨滂沱，傾盆而下，迨八時風力每秒平均達二十二公尺，若以最大風力論，恐尚不止此數，致停泊前海之大風船二十餘隻，內有十一隻，均被巨浪捲擊，吹覆擊碎於岸旁礁石上，遭難者共五十餘人，幸各方奮力救護，始免於難，內僅一人遭沒頂之慘，貨物損失不貲，咸飄泊於海中，同時海輪『海華』號載重三千噸由申來青，駛入內港，因風浪過大，被吹至團島附近巖礁上，船底破損，船身傾側，幸賴附近軍警得訊，竭力馳救，船員無恙，但均已水濕淋漓矣，市內電線吹斷，電話不通者二百餘戶，市外電桿吹倒者甚多，並據定海軍艦中央漁業調查團海洋氣象測候員斯傑君到青言，廿五日船在金家口（丁字港）遇此颶風，狂風駭浪，至足心驚胆裂，惡戰一晝夜，始風殺浪止，氣壓一日間低降達十八公厘云，此低氣壓下午四時經過青島，風力稍減，氣壓平穩，迨十七時，氣壓激升，風力又增強，幾與晨間無異，通宵不息，至廿六日下午三時許始殺，按此次遭受損失之巨，誠青島空前未有之風災也。（嚴振飛）

肅 州

十月份雨量較九月份尤為稀少：其間有雨日數凡六，有雨量者僅二日，總計雨量一·三公厘，氣壓仍循常規，無特殊變化，故平均雖較上月（六三九·六八公里）高二公厘之譜，而絕對最高反較上月（六五〇·一五公厘）低二·六六公厘，氣溫平均約九度強，較上月（一六·七）約低七度之譜，在月初最高一次至二一·四度，至月杪最低曾至負一·一度，二十六日晨初次結冰，絕對濕度因之亦較上月為

小，(九月五〇·四公厘)平均約二九公厘，相對濕度較上月(四六·二%)相差甚微，平均約四四%左右，風力本月仍甚平和，平均每小時二·八公里，廿四日大風至每秒一六·六公尺，乃本月絕對最大風速也。月底南山(祁連山)落雪，積而未消，自麓至巔，一片銀色，蠟體南山，煞饒風景。(胡振鐸)

北 平

(1)十月份北平城內泡子河最高溫度 33.4°C (九號)；最低溫度 0.9°C (三十號)。雨量總數 10.9mm 。

清華園最高溫度 29.5°C (九號)；最低溫度 -0.8°C (三十日)，雨量總數 8.5mm 。

(2)十月份清華園發現大風四次：

日 期	開始時氣溫之突增	最大風速	最多風向
3 日	+ 5.9°C in 6'	66Km/hr	WNW
6 日	+ 10.0°C in 25'	66Km/hr	WNW
11 日	+ 5.2°C in 15'	95Km/hr	WNW
15-16日	+ 3.3°C in 14'	91Km/hr	WNW

(3)廿四日下午六時〇二分，此間曾一度雷雨，並有颶風，其經過時情形如次：

氣壓+ $.70\text{mm}$ in 5'；氣溫 -2.0°C in 20'，風向順轉N—SSE；最大風速， 49.0Km/hr ；降雨量 6.1mm 。

(4)十月份北平天氣晴爽而乾燥，日照充足，全陰日數僅廿四日一日。溫度上下旬均低，惟中旬較高。(趙 恕)

昆 明

本月昆明天氣惡劣，秋雨連綿，陰晴靡定，宛如長江下游之霉雨(或稱梅雨)氣候，且本年雨量特多，全月總計達 190.3 公厘，有去年同月雨量之四倍；歷年平均總量之二倍餘；還與宣統二年同月之最

多量相埒；其間大雨凡三次，（七日，十二日，二十二日，）餘多細雨。

統計全月雨天二十日，曇天七日，晴天陰天各二日，內有雷雨二日，遠雷二日，閃電一日，霧二日，靄一日，露二日。

氣溫絕對最高 26°C 。（十四日）絕對最低 10°C 。（三十一日）；氣壓最低 604.76 公釐（二十四日，未經高度訂正）；風向以SW爲最多，佔52%次；次多爲NE，佔33%次；風速最大 10.6M/s （三十一日）。

雲南迤東，適當高氣壓之邊緣，東川尋甸曲靖平彝及貴州盤縣一帶，自上月二十八日起，形成盛大穩定之極面霧，極爲濃重！中國航空公司飛機，欲由昆明赴貴陽，往返數次，達各地俱被霧阻轉回，且一日迷途油盡，迫降落於彌勒縣，霧至十三日始漸散。

迤西弁定縣，十日正午，大雷雨降雹成災，大如鷄卵，縣屬清平文範等鄉，周圍三十餘里，將熟田禾，搗毀無遺，損失甚鉅！又因霪雨，雲龍縣沖潰河堤十餘丈；永年縣田穀多不熟，人民憂極！

三日下午五時許，昆陽湖中渠東里附近，突起狂風，吹覆一帆船，溺斃少婦二老嫗一；遇救三十一人。（陳一得）

杭 州

本月杭州氣候異常溫暖，爲近十六年來所未有。月平均 19.8°C 高於準平均 2.3°C 。氣壓特低，月平均 761.29 公厘（未施高度訂正），較過去二年是月之平均低 3.30 公厘。雨量爲 72.0 公厘，約相當於準平均。風向最多雖偏北，已達冬季時令風佔優勢時期，然東南風猶盛行，爲以往所罕見。風力最強爲廿五，廿六兩日，風向皆爲西北，最大風速爲 16.4M/s ，（十日，北北東風）。

全省溫度均高於準平均，約自二度至三度。雨量大致皆相當於杭州之量，惟溫濕達二百公厘以上，最稱多雨焉。（李鋒）

西 安

本月西安天氣仍在高氣壓控制之下，低氣壓蒞其境者計有四次，(1,20,24及31等日)全月天氣，晴曇多而陰雨少，雨量總計為39.9^{mm}。氣壓變遷，以中旬為最高(17日平均氣壓為732.65^{mm})上旬次之，下旬較低，而尤以31日低降為甚，(31日平均氣壓為723.56^{mm})前後氣壓高低相差達9.09^{mm}氣溫遞降，惟變差不若上月之大耳。

本月氣象要素，若與歷年相較，則氣壓較低，氣溫較高，雨量亦不若標準量之多，今將本年與歷年氣象要素平均表，造列於次，以作比較：

中華民國二十四年十月份西安氣象平均要素

氣 象 要 素			氣 象 要 素		
	本 年	標 準 平 均		本 年	標 準 平 均
平 均 氣 壓 (mm)	728.99	732.18	風	平 均 m/S	1.9 2.6
溫 度 (攝 氏)	平 均	15.9 14.0		極 端 極 大 m/S	12.5 13.6
	極 端 最 高	26.3 27.5	速	方 向	NE NE
日 期	10 1 (22年 份)	日 期		16 1 (23年 份)	
極 端 最 低	4.7 -1.0	最 多 風 向	NE NE		
日 期	30 26 (23年 份)	蒸 發 量 (mm)	96.1 882.5		
濕 度	絕 對 (mm)	9.40 8.55	能 見 度 (0-9)	5 5.0	
	相 對 (%)	71.5 76.7	晴 天 日 數	8 5.3	
雲 量 0-10	5.4 6.7	曇 天 日 數	13 2.0		
日 照 時 數	193.6 139.1	陰 天 日 數	3 9.5		
雨 量 mm	39.9 54.3	雨 天 日 數	7 7.0		

(李毅艇)

濟 南

濟南十月份天氣晴暖，計晴日十六，曇日十，陰日五，內有雨日六而雷雨日二，雨量共49.0^{mm}，倍於準平均(21^{mm})，農禾均慶

霑足，月平均溫爲 18.2°C ，高於準平均，其餘各要素，大致合於標準值，茲將要素比較表列次：

民國二十四年十月份濟南氣象概略

氣象要素			本 年	準 平 均	氣象要素			本 年	準 平 均
氣 壓 平 均			758.17	762.48	風	平均m/S		3.1	2.5
溫	平 均		18.2	16.0		極	值 m/S		13.9
	度	極	值	29.1	32.3		方 向		SW
高		日		13	6 (民20)	速 強	日 期		9
	極		值	3.9	-2.3		最 多 風 向		SW
°C	低	日		30	24 (民12)	蒸 發 量 mm		134.6	81.2
			極	值	3.9	-2.3	能 見 度 (0-9)		6.3
濕	絕 對 mm		7.82	7.20	晴 天 日 數		16	15.1	
	相 對 %		52.0	53.7	曇 天 日 數		10	5.1	
雲 量(0-10)			3.1	3.2	陰 天 日 數		5	10.8	
日 照 時 數 h			236.5	252.1	雨 天 日 數		5	3.3	
雨 量 mm			49.0	21.0					

綜論魯省全境本月份雨量，魯南及膠東60至80公厘，黃河沿岸60公厘，魯北最少，20至40公厘， (劉增冕)

蘭 州

本月雨量大減，天氣乾燥，共雨量五〇公厘，雨時一八〇九小時。溫度絕對最高二三〇四度(十日)，絕對最低〇〇四度，(十九日)十八日開始見霜，晴天五日，曇天四日，陰天六日，雨天四日。雷雨一日。風向以東風最多，北西北最少。 (秦化行)

附註：二十日火藥庫爆炸，儀器全毀，紀錄只限於上中兩旬。

民國二十四年十月份南京氣象要素平均

氣象要素		本年	標準平均	氣象要素		本年	標準平均
溫度 (攝氏)	平均氣壓 (mm)	756.63	759.97	風	平均 (Km/Hr)	14.2	16.3
	極端最高	30.6	31.8 (4年份)		極端極大 m/s	17.0	23.6
	日期	4	4	方向	ESE	NNE	
	極端最低	11.2	-0.4 (14年份)	速	日期	24	1 (23年份)
	日期	17	31		最多風向	E	NE
	濕度	絕對(mm)	12.62	9.64	蒸發量(mm)	99.2	127.4
	相對(%)	77.8	67.8	能見度(0-9)	7.1	7.3	
雲量 0-10		7.0	6.2	晴天日數	5	9.1	
日照時數		162.9	198.1	曇天日數	8	9.9	
雨量 mm		84.4	45.4	陰天日數	9	6.4	
				雨天日數	9	8.6	

國內首屈一指八人宜讀之通俗科學雜誌

科學的中國

本刊內容：

- (1) 介紹國內各種科學建設之內容及成績；
- (2) 介紹世界科學之應用，指定未來的中國，應如何向科學之路前進；
- (3) 運用科學方法，分析並糾正現在，人生活及公私事業之錯誤趨向；
- (4) 根據科學原則，闡揚及整理中國固有之文物；
- (5) 對於兒童青年日常生活上予以科學之指導；
- (6) 介紹各種科學知識，科學新聞，科學玩藝，及中外科學名人傳記。

特色一斑：

- 信用——每月一日十五日出版，從不誤期。全年共出二十四期。
- 價廉——本刊插圖精美，印刷講究，而售價低廉無匹。預訂全年三元，半年一元六角，零售每冊一角五分。(郵費在內)。
- 穩妥——全國各地郵政管理局及一三三等郵局，均可代訂代發，穩妥便捷。
- 便利——全國各大書局皆有代售。

請向南京藍家莊園十二號
中國科學化運動協會發行部訂閱

民國二十四年十月份各地氣壓溫度雨量紀錄

地名	氣壓 700mm+		溫度°C		雨量 mm	地名	氣壓 700mm+		溫度°C		雨量 mm
	6h	14h	6h	14h			6h	14h	6h	14h	
東沙島	58.6	58.2	25.9	28.8		宜昌	63.7	63.1	17.3	23.4	72.0
香港	59.4	59.0	24.4	26.9		上海	62.5	62.0	16.8	23.0	66.4
南甯	59.8	58.9	24.6	28.1	202.6	吳縣	62.7	61.9	16.0	24.2	77.8
廣州	60.3	59.6	23.0	28.2	145.0	無錫	62.3	61.2	15.4	22.8	88.5
汕頭	60.9	60.5	23.3	26.6	48.0	蕪湖	62.7	61.3	16.9	22.6	102.0
梧州	60.6	60.1	23.7	28.3	71.0	南通	63.0	62.2	16.6	21.7	45.0
廈門	60.4	60.3	23.9	28.2	48.0	徐州	62.4	61.4	13.0	23.3	70.0
福州	59.3	58.6	21.9	26.3	44.0	鄭州	63.4	62.1	11.8	23.9	21.4
南平	52.8	51.1	19.9	27.2	58.7	開封	—	—	—	—	29.0
衡陽	62.0	61.6	18.6	23.7	141.6	信陽	62.4	60.1	14.0	23.2	8.0
溫州	62.2	61.1	19.9	24.0	234.0	西安	63.4	62.1	11.5	20.7	40.0
長沙	63.3	62.8	17.9	22.8	294.7	泰山	635.4	635.4	7.3	12.2	63.4
常德	63.7	63.0	16.9	22.1	171.8	蘭州	—	—	—	—	—
岳陽	64.7	64.0	17.3	21.8	144.0	青島	62.5	61.6	15.8	20.8	113.9
重慶	64.5	63.8	18.7	21.1	114.0	濟南	63.3	62.3	13.2	23.5	53.0
九江	62.3	62.3	18.2	23.2	75.0	芝罘	62.5	61.2	15.3	20.5	64.0
南昌					182.9	保定	62.5	60.9	9.2	22.6	15.6
嵯山	62.7	62.1	19.9	21.6		肅州					1.3
鎮海	62.8	62.1	17.7	22.1	87.0	天津	62.4	61.3	11.8	21.6	11.0
杭州	62.1		16.8		80.0	北平	63.2	61.7	9.2	21.7	11.0
武昌	64.1	63.3	17.4	22.6	90.0	秦皇島	62.7	61.9	11.2	19.5	15.0
安慶	61.3	60.0	17.5	24.9	69.5	歸化	62.8	60.6	4.9	18.2	31.0
成都	65.2	63.8	18.5	23.1		公主嶺	—	—	—	—	87.3

此項統計，根據逐日氣象電報，欲知精密可靠之紀錄，請參閱氣象月刊第八卷第十期。

✱已加高度訂正

有✱者未施高度訂正。