

## 氣 象 消 息

民國二十五年五月份

## 國 內

**雪** 張垣訊 內蒙錫盟烏珠穆非旗日前突再降雪，深約寸許，蒙地青茶多凍萎，氣候寒如嚴冬。（北平廿四日電）。

甘肅華亭縣二十三日，細雨紛紛，夜間風急雨大，氣候寒冷，室內溫度降至華氏三十五度，不一時大雪紛飛，二十四日晨山川皆白，積雪七八寸。同日蘭州山巔亦有積雪。

終雪期與 終霜期
-------------

本年各地之終雪日期與終霜日期，已接到報告者表列如下：

## (一)終雪期

遼寧公主嶺	四月十九日	上海市	二月二十九日
綏遠歸綏	四月十二日	江蘇吳縣	二月二十九日
綏遠包頭	四月十日	江蘇南通	二月二十五日
河北天津	三月二十日	江西奉昌	二月二十八日
山西陽曲	三月二十六日	湖北武昌	三月十八日
陝西西安	三月十九日	湖南津市	三月十二日
陝西涇陽	三月十八日	湖南常德	三月三日
寧夏寧夏	四月十日	湖南長沙	三月三日
山東泰山	四月十一日	福建南平	三月十日
河南鄭縣	三月十九日	福建浦城	三月五日
河南開封	三月十一日	福建長汀	三月一日
南京市	三月十八日	廣西桂林	二月十一日
江蘇鎮江	三月十八日	貴州貴筑	一月二十六日
江蘇銅山	三月十一日	甘肅酒泉	五月二十三日

(二)終霜期

綏遠歸綏	五月十九日	江蘇銅山	三月二十一日
綏遠包頭	四月三十日	南京 市	三月二十五日
遼寧公主嶺	四月二十九日	湖南津市	三月二十一日
北 平 市	四月二十五日	湖南常德	三月二十二日
山西陽曲	四月三十日	湖南長沙	三月八日
河南開封	三月二十七日	湖南衡陽	三月八日
陝西西安	四月四日	福建浦城	三月九日
甘肅蘭州	四月三十日	福建長汀	三月八日
甘肅酒泉		貴州貴筑	三月十四日
上 海 市	四月十三日	廣西桂林	二月十三日
江蘇南通	四月三日	廣西柳城	二月十三日
江蘇吳縣	三月三十一日		


甘肅隴西平涼  
等縣雹災慘重

五月十三日下午二時，靜甯南鄉治平鎮一帶，降雹，大如拳頭，時間有二十分鐘之久。

五月十四日午後，通渭北境大寨子，秦安屬之蓮花城梨樹梁，靜甯縣之仁當川一帶地方，計長二百餘華里之區域內，均罹雹災，農田麥苗摧傷殆盡。定西是日午後，亦報雹災。

五月十七日下午四時許，平涼第二區白水鎮，第五區陳家窪一帶，東西二十餘里，南北三十餘里，約有大小村莊三十餘處之範圍內，忽降冰雹，大如鷄卵，連降三次，積地三四寸。同日下午三時許，莊浪亦遭雹災，雹大如鷄卵。同日午後四時許，隴西降雹，大者如鷄卵，小者如鴿蛋。城南之二品石二十里鋪，沙家莊，彭家崖灣及柯寨里一帶，所降落之冰雹，大者竟有厚一尺許高五尺者。鴛鴦川一帶，受害尤為慘重，所降巨雹，雖經十數小時之溶化，稱之尚有一百零八斤之重(照片附後)，想初落時重量當更有逾於此者。牛羊飛鳥牲畜，傷斃無算，人民死傷確數，正在調查中。又是日午後，會甯亦降冰雹，初時顆粒零落，旋重雹結冰，成塊飛墮，最大者重至一百二十

餘斤，田禾樹木，摧殘殆盡。其他各縣如正甯、華亭、鎮原，亦皆慘遭雹災，損失奇重。



民國二十五年五月十七日隴西縣西鄉二十里鋪及南鄉柯寨里等處降落之大雹及打斃飛鳥攝影（朱允明先生贈）

五月二十七日晚，武山縣降雹，大如鷄卵，歷時約一小時，積雹盈尺。計自該曲子地方下起至朱家灣止，共長二十里，人民慘狀，殊堪憫憐云。（朱允明）。

大雨與各  
河水漲

福建延平連日大雨，溪水猛漲，省西南低地水已上陸。（福州七日電）。

福建漳平龍巖，連日大雨，山洪暴漲，九龍江沿岸水勢陡急，漳龍路九龍橋衝毀車阻，十七日僅通至和溪西溪。南靖平和亦大雨。漳州南市江水去岸僅盈尺。泉屬同時大雨。（廈門十七日專電）。

福建漳州二十日復大雨，翌晨漳州江水已登陸，南市澄觀道馬路龍眠園一帶水沒脛，九龍江下游沿岸田園淹沒，損失不少。永定十五日起大雨，巖坎路毀橋六座，溪河沿岸田禾烟葉淹沒不少。（廈門二十一日專電）。

閩江上游，洪水暴漲，沿溪下瀉，本市低窪之地，淪為水區。  
(福州中央社二十二日電)。

浙江各地近苦雨，杭州雨量四月份為199公厘，本月自一日起共41.4公厘，如再續雨，恐將成災。(杭州十二日中央社電)。

南昌八日通信：此間連日霪雨，水勢日漲。據水利局南昌水文觀測站報告，贛河水位為6.91公尺，較去年同日水位高出二公尺有餘，而撫饒等河水位，較去年同時尤大。沿內河各大堤，險象環生，亟待救護。

廣東東西北三江因大雨暴漲，省低窪地已淹浸。(香港二十二日專電)。

汕頭通信：韓江上游，兼旬大雨，山洪暴發。十七、十八、十九等日，水勢聚於韓江下游，潮安城東南各門，已下水柵九板，水浸城外各街巷，深六、七尺。十八日起，江水湍急，輪船蓬船，皆不敢開行，直至二十三日，韓江上下游，交通猶未復。

長沙十日電 湘河因連日大雨，水勢已漲至二十九尺八寸，沿河低岸均被水淹。

重慶通訊 上游各縣，連日大雨，山洪暴發，因之大小兩河，水勢均漲。二十五日晨江水陡漲二丈餘，大小河均臨時封渡，為數年稀有現象。又據綦江來客談，因連日陰雨，二十二日雨注更大，午夜一時，山洪暴至，東溪鎮全被淹沒，水可及胸，人畜皆有損傷。

本月份揚子江水位特高，殊堪注意。茲將沿江各站之最高水位與去年同月之最高水位，比較如下：

觀測站	本月份最高水位		去年同月最高水位		相 差 公 尺
	公 尺	日 期	公 尺	日 期	
<u>鎮江</u>	5.00	23	4.27	5—6	較高0.73
<u>南京</u>	5.70	21—24	4.82	4	較高0.88
<u>蕪湖</u>	6.89	18—19	5.49	1.4	較高1.40
<u>安慶</u>	10.06	18	7.84	1	較高2.23
<u>九江</u>	11.09	15 18	9.02	1	較高2.07

漢口	10.82	17	9.42	31	較高1.40
長沙	9.02	8—9	9.02	31	0.00
宜昌	8.56	29	7.44	29	較高1.12
重慶	12.19	26	6.13	29	較高6.06

雲南之雹  
災與地震

羅次雹災：羅次縣四十畝鄉一帶，五月十八日，午後二時許，狂風雷雨，降雹如雞卵，積地幾及一尺，各村稻秧蔬果，毀壞殆盡，爲自來未有之災。

武定地震：五月十日午後八時，武定縣城，狂風大作，沙石漫天，二十分鍾後，發生地震，有似雷聲，坐客行人，身動欲倒，震約二三分久。

上月滇邊地震補誌：綏江：四月二十七日，晨七時五十分至八時，地大震，連震四五次，城內外房舍墻垣，倒坍頗多，滿街屋瓦墜地，震盪終日，爲空前所未有。昭通：四月二十七日，上午七時半，地震房屋門窗有聲，繼續三次，九時許震第三次。建水：四月二十一日，下午八時五十三分，發生地震，聲從東來，房屋作響，歷時約十秒鐘。硯山：四月十二日，天陰細雨，夜寒如冬，午後十時，附城各村一帶，發生地震，由東而東，狂風怒號，房屋顛簸有聲，約四五分鐘始停。

(陳秉仁)

國 外

英格蘭  
久旱獲雨

英格蘭自上月下旬起，亢旱將達三星期之久，上週末始有雷雨，英格蘭大部份地方，大雨傾盆，旱魃頓除，甘霖喜雨，民利賴之，且有數處地方以雨水過多聞。(倫敦十八日路透電)。

俄屬中央亞  
細亞大水

莫斯科二十四日哈瓦斯電 中央亞細亞之圖維杜令斯克地方全境及塔什干斯坦之斐加那谷 Ferghana 均告大水，毀壞房屋損傷牲畜無算。

西達利阿河 Syr-Daria 及阿母河 Amu-Daria 兩河汎濫爲患，查利根城 Charikhan 全在洪水包圍之中，城內外交通均告阻斷。

# 民國二十五年五月份各地氣象通訊

各地氣象通訊，以每月十五日以前收到爲限，過期排印不及，惠稿務希從早。

## 長 沙

湘南陰濕，湘北乾冷。

溫度，大都低下。月平均，在 20.7——21.2°C 之間，較過去三年同月平均，常德低 1.3 度，長沙低 1.8 度，衡陽低 2.7 度，故湘南本月特別涼爽。

雨量，湘南多於湘北。衡陽之 386.3 耗，爲近數年來所僅有，茲列表如次，以資比較(單位耗)：

	衡 陽	長 沙	常 德
本年五月	386.3	220.6	151.5
過去三年同月平均	157.6	194.9	195.0

天氣狀況，湘北較佳，湘南較劣，表如下：

	晴	曇	雲	雨
津市	2	7	8	14
常德	2	6	7	16
長沙	3	3	4	21
衡陽	1	5	3	22

(劉粹中)

## 南 昌

江西全省五月份雨量之分佈情形，列表如下：

附註 表中縣名右角上月(十)記號者，表示係取水文站與縣政府二者之平均數。

緯 度 區	觀 測 縣 名	雨量 mm (平均數)
29°—30° N	湖口，瑞昌，永修，三地。	144.0
28°—29° N	豐城，上高，餘江，弋陽，南昌，靖安，星子，翻陽 <sup>+</sup> ，樂平，黃金埠，等十地	359.7

27°—28° N	蓮花，永豐，峽江，吉水，樂安，南豐，清江，樟樹 新喻，分宜，萬載，宜春，萍鄉，光澤等十四地	279.4
26°—27° N	永新，寧崗，吉安+ 三地	339.9
25°—26° N	大庾，南康，贛縣+ 三地	267.6
24°—25° N	龍南—地	242.0

(徐守謙)

## 鎮 江

本月鎮江天氣，殊多反常，其日照之少，溫度之低，濕度之大，竟打破近五年來之紀錄。惟無大風，雨量亦少，僅及常值百分之五十三，而兩日較常值為多，誠以自本月一日起至十二日止，除三、九兩日外，無日不雨，十三日以後，復降雨四日，但每日之雨量，僅十一及二十四兩日，達二十公厘以上，餘均在四公厘以下，故兩日雖多而其量尚少也。

至論蘇省各縣之雨量，惟揚子江口之川沙達 111.5 公厘，太湖西岸之宜興 166.2 公厘，此外江南各縣，均在一百公厘以下三十公厘以上，江北各縣及沿海一帶，多在八十公厘以下，蘇北之邳沛兩縣，僅三公厘餘耳。

(顧世楫)

## 開 封

溫度均勻無劇烈變化，最高多在 $20^{\circ}\text{C}$ 與 $30^{\circ}\text{C}$ 之間，最低多在 $10^{\circ}\text{C}$ 與 $20^{\circ}\text{C}$ 之間，而四日之 $10.4^{\circ}\text{C}$ 與二十八日之 $34.5^{\circ}\text{C}$ ，均為本月極端紀錄。

雨量43.1公厘，多分佈於下半月，故上半月稍嫌乾旱，就中以十七日之雷雨為最大，雨量達全月之半數。

雲狀多卷雲及卷層雲，就每日最多平均言，則卷雲佔十一日，卷層雲佔十二日，因之日月暈及日月華之發生，幾日日有之，或一種獨現，或數種同日并見，統計日暈凡十八次，月暈一次，日華五次，月華一次，為本月特殊現象。

(王之傑)

## 泰山

本月天氣，晴曇陰雨分配頗為均勻。

溫度與去年同月比，低遜多多。

雨量共得53.8mm；多集中於中旬。濕霧日亦以斯時為最多。

十八日高氣壓南下，風向轉北，風力頗勁，溫度低降頗速；該日溫度較差為9.4C°，至翌晨(十九日晨)降至0.7°C，即本月之最低溫度也。  
(陳學溶 楊鑑初)

## 青島

本月青島陰雨佔全月之半，全晴祇三日，雨日共十一日，中有雷雨三日。二十七日下午三時，下雷雨時，雜有小粒之雹，落地即融，為時數分鐘即止。

本月濕度較往年同月為大。月中有霧日數計十二日，大風十四日，多南風。最高溫度25.6°C，最低溫度8.6°C，均發見于月初。下旬氣溫漸增，較有規律，雨量適中，麥實可望豐收云。  
(嚴振飛)

## 濟南

### (一)魯省降水情形

三日，魯東北及半島雨1—7mm，十一，十二兩日魯東魯南雨1—15mm，十六日魯中魯東雨，10—40mm，十八日全省雨或雷雨，5—20mm，二十一日半島雨2—10mm，24日全省雨，3—20mm，三十一日半島數縣雨2—6mm，以上所列，一地之雨或數，或否，合計月量如下：

A.魯西北	10—20mm。	} 雨量由魯西北而東南，逐漸增多。
B.魯西南迄東北	30—40mm。	
C.魯南魯中	20—30mm。	
D.半島北岸	30—40mm。	
E.半島南岸	50—60mm。	

濟南本月雨量為31.5mm，近於標準值35.2mm。



## (二) 雹

博山五月二十八日十五時四十六分至四十八分降雹，時間甚短，無大災害。

廣饒五月十六日二時四十五分，開始雨時，間有冰雹，少頃即止，幸不為害。

## (三) 物候

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 四 日 柳絮飛舞。    | 五 日 栒(即洋槐)始花。 |
| 六 日 桐始葉。     | 十二日 十姊妹初花。    |
| 十五日 杜鵑啼，梨花謝。 | 十六日 櫻桃上市。     |
| 十九日 石竹花開。    | 二十四日 燕子見。     |
| 二十七日 杏實熟。    | (劉增冕)         |

## 歸 綏

本月十九日最低溫度降至 $-0.6^{\circ}\text{C}$ ，田畔之內，寒霜復見。五月之行晚霜，詢之老農，均謂少見。二十九日氣度昇至 $29.9^{\circ}\text{C}$ 造成本月之最高氣溫。

本月共計有沙陣者十一日。陣雨者五天。(烏學智)

## 貴 陽

本月份天氣之特殊者為下旬天氣之異常，月之廿二、廿三日平均氣溫約在 $21^{\circ}\text{C}$ 以上，廿四上午仍紅日當空，氣溫自子夜起均在 $20^{\circ}\text{C}$ 以上但在11時53分降雨之後氣溫忽降，十二時為 $24.5^{\circ}\text{C}$ 至十三時則已降至 $17.9^{\circ}\text{C}$ 如是續降以至翌日，一日之中上午衣葛而下午衣棉，至次晨已有衣裘者矣，時已五月尙有衣裘者，在南部各省中實屬罕見，故黔省有「吃了端午粽，方把棉衣送。」之諺。

此外可記者如十八日之雷雨，自下午四時起雷電交作大雨驟至，因其來勢過猛，建築物倒塌頗多。南郊外有一耕農為雷電所擊於田中，牛則狂奔而去，十九日晨五時雷聲震耳，屋瓦震動人皆驚懼。計其見電光與聞雷聲相距時間之最短者為兩秒鐘。(李長琪)

民國二十五年五月份各地氣壓溫度雨量紀錄 351

地名	氣 壓 700mm十		溫度 °C		雨量 mm	地名	氣 壓 700mm十		溫度 °C		雨量 mm
	6h	14h	6h	14h			6h	14h	6h	14h	
東沙島	57.0	57.4	29.4	30.9	—	鎮 海	59.6	59.2	15.8	19.7	129.0
北 海	56.8	56.7	25.0	28.6	147.0	武 昌	59.5	59.4	18.6	23.7	59.4
香 港	57.2	57.1	23.5	26.3	—	成 都	60.9	59.5	18.1	24.4	—
龍 州	56.7	55.9	23.5	28.8	222.0	宜 昌	56.7	56.2	18.4	24.4	56.0
貴 縣	76.8	56.2	23.2	27.1	317.4	上 海	59.4	59.2	15.4	20.1	94.7
廣 州	57.1	56.6	22.6	27.5	269.0	杭 州	58.7	58.1	16.9	22.90	177.0
汕 頭	57.3	57.1	22.5	25.4	227.0	吳 縣	59.5	58.98	15.9	22.0	95.4
梧 州	56.6	56.3	23.3	26.3	181.0	無 錫	58.8	58.2	15.3	22.9	99.2
南 甯	56.4	55.7	23.3	28.3	144.4	蕪 湖	60.1	59.1	19.7	23.6	55.0
廈 門	57.7	58.3	21.6	24.6	119.0	南 通	60.2	59.1	14.6	20.1	65.0
桂 林	57.8	56.9	19.6	23.6	582.6	信 陽	*56.9	*55.1	16.4	24.8	61.0
長 汀	*36.7	*36.5	20.2	25.7	452.8	南 鄭	*16.8	*17.1	15.3	23.1	54.0
福 州	59.4	58.5	19.6	24.1	156.0	徐 州	58.4	57.1	14.7	24.8	13.8
貴 陽	*667.9	*667.8	15.7	21.9	265.3	鄭 州	58.7	57.1	14.7	25.7	52.8
衡 陽	58.2	58.0	19.1	23.0	386.3	芝 罘	56.9	56.0	14.4	21.2	17.0
溫 州	59.0	57.9	17.8	21.6	16.00	太 原	*684.4	*677.6	9.9	23.4	9.3
長 沙	59.2	59.1	18.6	23.6	220.6	保 定	57.2	56.0	13.7	25.5	—
常 德	59.7	59.1	17.9	24.4	151.5	甯 夏	*664.9	*664.4	9.4	22.2	17.7
岳 陽	60.9	60.7	18.8	22.3	195.0	天 津	57.6	56.2	14.5	25.1	84.1
重 慶	60.8	62.0	19.7	24.9	100.0	秦皇島	57.8	56.5	12.8	18.5	88.0
拉 薩	*187.4		13.5		482.5?	包 頭	*672.7	*671.5	7.7	20.6	9.9
九 江	57.7	57.8	18.5	23.2	123.0	公主嶺	*738.4		17.4		27.5
南 昌	—	*58.6	—	25.3	282.7						
嶽 山	56.5	60.0	15.4	16.5	—						

有\*者未施高度訂正。