

民國二十五年九月份各地氣象通訊

各地氣象通訊，以每月十五日以前收到

爲限，過期排印不及，惠稿務希從早。

廣州：本月天氣，晴雨分佈，極不均勻，上旬各日均雨，下旬晴朗乾燥，滴雨全無，中旬多霧，晴曇日數相等。

雨量共計 151.3 公厘，上旬佔 116.1 公厘；七日雨量最多 33.9 公厘，雨量超過10公厘者凡 7 日。

最特別者，下旬濕度甚低，自25至30日平均相對濕度低於45%，尤以26日爲甚，最低達22.2%（日平均僅29.8%），是日蒸發量達13.8 公厘，其數之大，爲歷年所罕見。

本月時屆入秋，風和氣爽，東南風稀少，全月風向北風最多，下半月幾全爲北風。

（梁蘇民・程登瀛）

貴陽：本月天氣，上半月多雨，下半月多晴，雨天爲自有紀錄以來，最少之月，晴天則爲最多，整日碧空無雲者，達十日，誠黔境罕見之現象也。濃霧幾無日不有，（計二十一天）。

本月雷雨四次，四，五，六日皆在下午，雨前炎熱甚於酷暑，雨後則秋涼宜人，降水甚少，均不滿7mm。

（顧俠）

長沙：本月湖南天氣，特別良好，晴天之多，雨天之少，均爲近四年來之九月所僅有，茲列表以示：

	邵陽	衡陽	長沙	常德	津市
晴天	10	14	13	18	18
曇天	11	5	10	6	2
陰天	1	4	2	3	3
雨天	8	7	5	3	4

雨量，湘南較湘北爲多，衡陽之 106.5 耗，較過去四年同月平均約多四分之一，長沙之 60.4 耗，約少三分之一；常德之 32.1 耗，僅及

二分之一。惟均得之於上半月，下半月則全省無日不天朗氣清，秋景宜人。

溫度，除絕對最低在過去四年同月極端最低之下外，餘均較過去四年同月平均略高，最高平均與最低平均之較差更大，本月天氣之佳，由此亦可見之。茲表列如次，以資比較：

	邵陽	衡陽	長沙	常德	津市
氣溫最高平均(°C)	30.9	30.3	31.5	32.4	30.5
氣溫最低平均(°C)	19.4	20.9	20.1	18.7	19.3
較差平均(°C)	11.6	9.4	11.4	13.7	10.0
過去四年同月較差平均(°C)	—	8.8	8.2	8.7	—

(劉粹中)

南昌：江西全省九月份雨量之分佈

緯度區	觀 測 縣 名	雨量 mm (平均數)
29°—30°N	浮梁·彭澤·湖口·德安·瑞昌·武寧·修水·永修等八縣	86.2
28°—29°N	高安·宜豐·餘江·弋陽·廣豐·南昌·靖安·星子·樂平·黃金埠等十地	98.8
27°—28°N	峽江·吉水·崇仁·南豐·新喻·萍鄉·先澤等七縣	91.2
26°—27°N	甯岡·泰和·吉安三縣	53.5
25°—26°N	贛縣·瑞金兩縣	92.3
24°—25°N	定南一縣	131.0

(徐守謙)

杭州：浙江本月份天氣：上半月陰濕多雨，下半月晴旱多霧。

各地溫度，除甌江流域與歷年相等外，其他各地皆高於歷年平均1°C左右。雨量亦僅甌江流域近於準值，其餘各處皆遠遜於歷年平均。如下表：

	本年九月溫度 °C	歷年九月 溫度平均 °C	本年九月雨量 mm	歷年九月 雨量平均 mm
杭州	24.3	23.9	51.8	160.5
鄞縣	25.0	24.1	94.2	199.4
嵊縣	25.7	24.7	20.3	169.6

淳安	25.1	25.0	56.9	142.5
麗水	25.5	25.7	108.1	109.3
溫嶺	25.2	25.0	300.7	312.5

(李 鋒)

漢口：(一)溫度 本月湖北各地平均溫度約在 24°C — 25°C 之間。漢口氣溫較準平略高。各地全月平均溫度超過 30°C 以上者僅一日，或多至二日。九月五日為本月極端最高溫度日，二十七日為極端最低溫度日。惟鄂北極端最低溫度則多在十六日。

(二)雨量 本月因晴曇日多，雨量頗為稀少。鄂東及雲夢平原僅在50公厘以下，較歷年本月平均數為小。鄂北襄陽以上則在 80—100公厘附近，較平均數略大。餘則與歷年平均數常無大軒輊。各地雨天約由二日多至八日。降雨日以在月初六、七、八、及月中十四、十五各日者為多。

(三)天氣 本月湖北各地天氣晴朗，風和日暖，(漢口晴天佔十九日，平均風力僅蒲福爾表二級。)無酷熱，復無甚寒，相當濕度均在70%附近，為入秋以來最宜人之一月。

各項要素詳見下表：

地 名	平均溫度	最高溫度	日期	最低溫度	日期	雨量	相對濕度	蒸發
						mm.		mm.
漢 口	25.4°C	37.2°C	5	16.4°C	26	25.1	60.9%	171.1
蒲 圻	24.1	40.0	5	10.2	27	93.1	74.1	107.4
蘄 春	26.0	37.5	5,6	14.2	27	32.5	71.6	118.3
黃 安	24.1	38.5	5	9.5	27	18.2	64.0	207.5
隨 縣	23.6	40.5	5	10.8	27	48.8	66.0	119.4
江 陵	25.0	37.2	5	10.6	27	96.6	76.3	117.5
恩 施	—	—	—	—	—	120.9	—	97.2
巴 東	25.6	40.9	6	16.0	18,16	45.9	61.4	201.1
襄 陽	24.2	40.9	5	12.6	16	36.3	67.8	157.4
鄖 縣	24.8	40.5	5	15.0	16	116.7	65.0	220.9
房 縣	21.5	37.7	5	10.1	16	78.2	70.1	145.8

(唐季友)

安慶：本月安慶天氣狀況，與過去兩年同月份紀錄相較，頗多差異之處；如溫度特高，雨量稀少，為最近數年來少有之現象。

全月平均溫度，雖較二十三，二十四兩年同月僅高 0.8°C 至 0.9°C ，然逐日最高溫度多在 32°C 以上，在 30°C 以下者，全月不過六日，四日之最高溫度曾上升至 39.9°C ，更造成近三年來九月中之最高紀錄。

本月上旬降雨三日，中旬降雨一日，下旬則涓滴未降，所得雨量總計為45.5耗，在近三年九月中最為稀少。

本月雨量既如此缺少，而雨日又多在上旬，故中下兩旬天氣更形乾燥，此亢燥現象，非僅安慶一隅，即全省各縣，亦莫不皆然。各地多發生病疫，而尤以當塗巢縣兩縣疫癘最為盛行云。（宛敏渭）

成都：本月天氣轉佳，全月晴天共8日，均較過去四年同月份之晴天為多，陰天12日，雨天14日，全月雨量總計僅98.5公厘，比過去四年同月之雨量為小，但最大雨量達59.7公厘（七日），則比過去四年九月之最大雨量為大。為便於比較起見，僅將21, 22, 23, 24, 25各年九月份天氣概況比較表附載於次：——

年 月		21年9月	22年9月	23年9月	24年9月	25年9月
種類	晴天日數	1	0	3	0	8
	陰天日數	21	20	24	25	12
	雨天日數	2	18	18	23	14
雨 量	總 計	103.7m.m.	130.9m.m.	142.9m	258.9m.m.	98.5m.m.
	最 大	17.60m.m. (3日)	33.20m.m. (17日)	32.89m.m. (16日)	56.35m.m. (7日)	59.65m.m. (7日)
氣 壓		720.19m.m. (未施訂正)	749.65m.m.	756.79m.m.	758.22m.m.	757.89m.m.
氣 溫	月平均	21.3°C	23.6°C	22.5°C	21.0°C	22.9°C
	最 高	29.4°C (22日)	33.2°C (5日)	33.1°C (6日)	30.9°C (4日)	33.7°C (3日)
	最 低	13.3°C (29日)	17.1°C (11日)	15.8°C (24日)	15.7°C (30日)	14.8°C (18日)

（劉仲則）

鎮江：本月鎮江上半月多陰雨，下半月除廿五日下午降雨少量外，餘均晴燥，以全月言，則溫高氣燥，晴多雨少，為近四月以來所未有，尤以絕對最高氣溫，打破本年夏秋間之紀錄，日照時數及風速亦然，大風日數較多，計凡三日，而以七日下午雷雨時之風速為最大，每秒鐘達二十公尺八，月內晴曇日數占三分之二強，雨日占三分之一弱。

若論本省雨量之分佈，在蘇北概自十五至六十公厘，惟連雲港特多至一百廿公厘，沿江北運河自十五至八十五公厘，濱海鹽壩區域自四十至一百四十公厘，長江一帶自四十至一百二十公厘，長江以南自三十至一百一十公厘，在上半月中，各縣亦多陰雨，下半月倏轉晴燥。

(許止禪)

開封：月內溫暖乾燥，溫度平均為 23.3°C ，較去年同月份稍高，而五日之氣溫，直達 37.7°C ，更開近六年同月份新紀錄，相對濕度較低，風向多東南，雨日六，雨量 63.4 耗，就中以七，八兩日之雨 (43.1 耗) 為最大。

此外有足述者，則為二十四日之颱風，是日晨起，有卷雲瀰漫天空，其後變為卷積雲，再變為高積雲，過午全消，其他氣象元素，均無顯著變化，至十六時半，始見西方有積雨雲出現，現灰黃色，向東展佈甚速，繼而雷聲隆隆，風雨交作，約半句鐘，風力始殺，雨猶滴瀝未止，此時氣壓旋升旋降，自記紙上現倒 U 字形，雷雨鉤極顯著，溫度陡降，自記紙作垂線形，前後相差七度餘，計此次風力達蒲福爾表七級，雨量 4.5 耗，幸為時未久，尚無大損害云。

(王之傑)

青島：青島九月份天氣，比較良好，概言之；氣壓特低，(-2.26mm)，氣溫較高 ($+0.5^{\circ}\text{C}$)，濕度亦大，風力較強。而雨量稀少，降水日數，雖有十日之多，但降水時期短少，故月總量祇得 34.2mm ，約為歷年三分之一強。

月之二十三日，夜半雷雨，風向順轉；由南而北，一小時內，氣

溫低降 5.2°C ，氣候驟冷，如同隔季，雨量得 5.6mm 。(曹淦生)

泰山：本月天氣頗多佳日，晴曇者佔三分之二，陰雨者僅三分之一。雲量僅 4.9 ，惟雨量頗豐，得 119.8mm 。

風力雖稱遒勁(計得大風十九日)，最多風向，仍屬靜止(Calm)，佔 15% (楊鑑初 陳學溶)

濟南：雨澤適宜，氣候溫暖。

降水 三至八日，降雨 74.1mm ，佔全月雨量之大部，十四日雨 3.3mm ，十九日雷雨 0.6mm ，二十三日雨，及二十四，五日雷雨，共 11.4mm ，全月共 89.4mm ，超過標準量(56.0) 33.4mm 。

溫度 平均為 23.0°C ，超過準平均(22.2°C) 0.8°C ，而極高溫 35.8°C ，打破已往紀錄。

魯省等雨線	魯北	20—40mm.	魯西南	40—80mm.
	魯中	60—80mm.	半島	80—220mm.

以魯北為少，半島東端為最大。

魯省等溫線 由南向北，氣溫遞減。

魯南	24°C	魯中(橫貫東西)	23°C
魯北	22°C	半島	$21-22^{\circ}\text{C}$

(劉增冕)

天津：天津降水量，歷年均以七，八兩月為最大，九月即形驟減，十八年來之準平均九月份應為 30.2 公厘，而本年九月為 45 公厘，較準平均多百分之五十，相差甚大，推其故則因九月五日之雷雨使然也。

是日自九時起，氣壓逐漸低降，十一時後低降益甚迄至十七時，計八小時中，共計低降 8.6 公厘，十七時起急劇升高，至十七時七分，計七分鐘內共升高 2.9 公厘，變化之大，實為歷年所未有，同時雷雨交作，共計降水 39.8 公厘，一次之量，尚較全月準平均為多，是以本月降水總量，較十八年來之準平均多至百分之五十，造成

本月之最大紀錄。

(吳樹德)

歸綏：本月雨量集中於上半月，下半月僅三十日得 0.6mm，全月共得 57.1mm，較平均少 28%。下半月西北風盛行天氣轉寒，平均溫度 13.8°C，較歷年平均為低，相差 2.0°C。

十七日清晨行本年之早霜。去年為同月十三日，本年較晚五日。馬鈴薯豆類均被凍斃，高糧穀子等葉部受害。

(烏學智)

肅州：肅州九月份無雨量，氣壓氣溫皆循常規升降，風力濕度尤少特殊變化，四日聞雷聲，恐係本年最後一聲也，沙霾較少，能見度較前轉好，物候方面三日鴻雁東南飛，卅日初霜，接近地面之嫩草葉皆枯，惟樹葉並未受到影響，酒泉附近各縣秋禾皆告成熟，故今年之初霜對農業毫無損傷也。

(胡振鐸)

東台：東台九月天氣，上半月計全晴二日，曇一日，雨十二日，內雷雨占四日；下半月，除廿四日陰有濃霧，廿五日有微雨外，餘皆晴佳。月內雨量總計 123.5 公厘，雷雨占全量三分之二強，六，九兩日雷陣，尤為猛烈。

六日天氣，異常悶熱，至十八時二十五分雷電交作，頃刻，傾盆大雨，至廿一時始止，時東方地平線上，已現晴隙，灣月上昇，西方發現月虹，美麗清晰，殊鮮多觀，經十分鐘月被雲遮，虹遂消失云。

(嚴振飛)

科學的中國

八卷 六期

九月十五日出版

怎樣做一個科學的孩子
母親的遺傳力

賢子蓄犬以助聽

木質上之避火化學液

火藥之製造及功用

人將生長於瓶內乎？

死光的應用

工場中之「冷籠」

明眸暗齒

解剖學鼻祖——賈沙力歐氏

弓箭源流考及其近代之功用與獨立製造法

定價：全年三元 半年一元六角

訂閱處：中國科學化運動協會

民國二十五年九月各地氣象紀錄摘要表

地名	平均 氣壓 mm	氣 溫		濕 度		雲量 0-10	日照 時數	降 水 量		風			能見度 0—9	天 氣			特約 通信員	
		與往 年比	最高 日 年 最低 日 年	絕對 mm	相對 %			總量 mm	與往 年比	平均 風速 m/s	最多 風向	極大 風速 m/s		同上 方向	日 年	晴		曇
南京	本年 752.9824.1	+1.337.3	6 1936 13.227 1936	15.7270.8	3.9	271.7		17.7	-67.5	4.0	NNE	19.9	N	15 1936	159.1	7.7	12 11 0 7	薛鐵虎
	往年 754.0622.8		38.0 9 1935 8.526 1928	15.2673.6	7.0	185.1		85.2		4.4	NE	25.0	N	12 1935	133.9	7.5	4.4 9.4 6.1 10.5	
鎮江	本年 754.4723.6	+0.235.5	6 1936 14.726 1936	19.0673.4	4.6	244.7		65.1	-50.8	4.0	E	20.8	E	7 1936	167.7	6.8	12 9 0 9	許止輝
	往年 755.5823.4		34.9 9 1935 12.728 1933	16.6577.8	7.4	193.0		115.9			NE				120.7	5	5 10 10	
廣州	本年 756.8727.1	-0.334.4	15 1936 18.927 1936	17.8467.2	5.0	203.5	151.3	+17.8		3.2	N	19.5	NNE	26 1936	157.4	7.4	11 8 1 10	梁蔭民 程登瀛
	往年 758.1327.4		36.824 1930 13.630 1931	21.2676.4	5.4	194.2	133.5			1.7	E	18.3	NNE	13 1935	117.1	7.3	6 9 1 14	
昆明	本年 607.7619.4	+1.430.0	5 1936 7.422 1936	12.0471.9	4.9			59.1	-94.5	2.4	NNE	15.8	SE	11 1936	114.4	6.4	10 8 2 10	陳一得
	往年 606.6118.0		30.1	12.7778.2	8.1			153.6		3.1	SW	16.0	SW	29 1927	156.8	6.2	1.2 5.2 7.9 15.7	
杭州	本年 757.3724.3	+0.436.0	6 1936 14.028 1936	16.3172.3	4.5	224.3		51.8	-108.4	6.6	NW	18.0	WSW	7 1936	130.3	6.7	11 11 2 6	黃進生
	往年 757.1923.9		35.9 4 1930 11.226 1928	17.8085.2	6.9			160.2		5.9	NW	19.2	NNW	12 1935	98.6		4.6 7.7 3.7 14.0	
西安	本年 724.6021.8	+3.235.5	4 1936 9.426 1936	11.7663.5	4.2	223.0		53.9	-9.2	3.2	NE	10.2	WSW	5 1936	88.9	7.5	16 2 5 7	李毅挺
	往年 725.8218.6		35.6 1	13.2372.5	5.9	178.1		63.1		3.2	NE	20.0	NE	19	80.5	6.4	8.4 6.0 6.2 9.4	
青島	本年 752.2121.8	+0.530.3	4 1936 13.728 1936	15.1177.0	4.7	226.1		34.2	-55.9	5.5	N	14.3	S	20 1936	144.9	7.1	10 8 2 10	曹益生
	往年 754.4721.3		33.7 8 1935 9.825 1928	13.6972.5	5.0	216.4		90.1		4.7	S	20.8	NNE	4 1934			8.1 12.5 2.0 7.4	
濟南	本年 754.9323.0	+0.835.8	1 1936 10.626 1936	12.5761.5	4.1	228.2		89.4	+33.4	2.6	SSW	18.2	WSW	18 1936	129.1	6.8	12 7 1 10	劉增堯
	往年 757.1722.2		34.9 1 1928 4.425 1928	12.2061.7	4.4	242.0		56.0		2.0	ENE	22.1	NNE	11 1935	158.6	6.7	12.3 8.4 3.4 5.9	

民國二十五年九月各地氣象紀錄摘要表

地名	平均氣壓 mm	氣溫 °C		濕度	日照		降水量 mm	風			蒸發量 mm	能見度 0—9	天氣			日數	通信員								
		最高	最低		日	絕對 mm		相對 %	雲量 0—10	時數			平均 風速 m/s	最多 方向	極大 風速 m/s			同上 方向	晴	曇	陰				
福州	756.50	25.6	37.5	3	14.6	27	18.34	75.7	6.8	180.1	268.5	3.9	NE			4	9	1	16	陳望民					
貴陽	670.00	20.0	32.2	3	5.4	29	12.04	70.6	4.1		42.7	2.7	NE	*8.0			6.2	13	6	2	9	李良驥			
長沙	751.72	25.1	38.7	5	12.8	27	15.89	68.2	4.2	208.6	60.4	2.6	WE	*8	W	15	158.9	7.6	13	10	2	5	劉祥中		
南昌	760.93	24.5	37.1	6	14.8	27	17.10	76.8	4.2	224.1	123.5	3.0	NNE	11.2	NNE	15	108.2		14	5	4	7	徐守謙		
拉薩	488.80	13.6									619.2		E											王廷璋	
武昌	753.55	26.4	37.2	5	15.2	26	15.00	59.5	3.7		20.5	2.1	NE	*8?	NE?	14, 15			15	8	3	4		章逸農	
漢口	755.96	25.4	37.2	5	16.4	26	15.20	60.9	3.0		25.1	2	NE	*4	N	8	171.1	8.0	19	1	6	4		唐季友	
懷甯	756.84	25.8	39.9	4	15.0	27	18.09	74.3	3.0		45.5	1.8	ENE	*4	ENE	25		6.7	20	5	1	4		宛敏渭	
成都	757.92	23.0	33.7	3	14.7	18		75.0	6.6	139.6	98.9														
上海	756.55	23.8	33.6	14	13.7	26	16.50	75.3	5.3	234.7	73.6	4.1	ESE	20.5	N	3		7.6	10	10	3	7		吳永庚	
龍州	744.88	25.9	34.9	14	14.0	28	17.97	70.7	6.2		340.1		NW				42.3		6	12	2	10		歐醒民	
貴縣	751.31	26.9	35.5	15	16.7	28	18.28	68.3	5.6		285.7	2	E	*6	W	9	149.7	6.7	7	14	1	8			
柳州	736.16	25.6	36.7	5	14.0	28	17.49	74.3	4.3	240.4	183.7						213.8		13	7	3	7		岑樓	
南平	748.78	24.8	35.5	5	11.7	27		75.7	5.9		160.6							8.8					12		鍾侃
衡陽	752.77	25.0	37.9	5	14.2	28	16.36	67.2	4.8		106.5						159.9	8.4	14	5	4	7		歐陽楚	
邵陽	737.80	25.3	37.6	5	13.1	28	14.38	61.5	4.3		56.7	2.5	N	.6	NNE	15	151.5	8.4	10	11	1	8		豪	

* Beaufort Scale.

民國二十五年九月各地氣象紀錄摘要表

地名	氣壓		氣溫		濕度		日照 時數	降水量 mm	風		蒸發量 mm	能見度 0-9	天氣			日數 降 水	通信員						
	氣壓 平均 mm	最高	最低	日	絕對 mm	相對 %			平均 風速 m/s	最多 風向			極大 風速 m/s	同上 方向	日			晴	曇	陰			
浦城	738.49	23.5	36.8	5	8.4	27	16.08	76.8	5.6	146.5	1.9	SW	19.0	SW	6		11	張季慎					
常德	755.13	24.7	38.8	5	11.9	27	15.78	64.3	3.2	32.1	2.8	E	*7	NNE	14	143.2	7.8	18	6	3	3		
津市	754.18	24.4	36.4	5	13.7	27	15.29	64.0	2.9	26.6	*2.2	SSE	*5	NNW	8	149.2	7.9	13	2	3	4	李兆賓	
巴縣北碚	734.36	25.9	36.8	4	16.5	18, 19	14.41	61.9	3.7	235.8	21.4						6.5				4	趙錫庭	
吳縣	758.62	23.9	34.0	6	13.7	28	17.70	81.0	3.8	243.0	92.2	2.7	SE	11.4	N	15	111.8	15	8	1	6		
無錫	758.08	23.8	33.8	6	14.2	26	16.61	75.2	4.0	98.1	2.5	NNE			146.9			15	7	1	7	萬國良	
常熟	750.92	23.4	32.0	6	14.9	26		75.8	4.6	227.6	88.1						8.3				8		
烏江	23.8	37.8	6	11.6	19			78.5	297.3	49.9											6		
南通	750.01	23.1	32.0	4	13.9	26	16.79	78.9	4.7	256.1	115.3	7.7	SE	20.8	WSW	4	219.6	5.8	8	13	1	8	蔣亦溪
姬堰關	23.8	36.5	6	10.0	26, 27			73.6		10.0					188.2						3		
東台	758.07	22.6	34.7	6	12.9	26	17.22	83.8	4.7	225.3	123.5	*3.1	NE	*9	E	3	114.7	8.3	11	5	1	13	嚴振飛
淮陰	757.56	22.0	36.1	6	10.1	26		76.1	4.1	232.5	63.4						7.7				6	黃桂森	
涇陽	21.1	33.6	4	10.0	28			67.0	3.0	22.4			NE					21	1	4	4		
天水	762.01	17.7	27.6	7	8.8	30	9.91	67.1	6.2	67.7	3.3	WSW	20.7	SSE	4		8.1	13	4	3	10		
東海鹽溝	756.87	27.1	35.1	6	12.3	26	14.67	69.1	4.4	53.4	*2.4	EN	*6.7	S	20	200.3	8.4	16	5	2	7	孫道五 董師範	
洛陽	746.81	20.7	37.5	5	1.0	27		68.6	4.2	38.7											2	齊文英	

* Beaufort Scale.

民國二十五年九月各地氣象紀錄摘要表

地名	氣溫 °C			濕度		日照 時數	降水量 mm	風			蒸發量 mm	能見度 0—9	天氣日數			通信員							
	平均 氣壓 mm	日		絕對 mm	相對 %			平均 風速 m/s	最多 方向	極大 風速 m/s			同上 方向	日	晴		曇	陰	雨				
		最高	最低																				
鄭州	479.93	22.7	37.4	5	9.8	26	12.10	60.2	4.8	39.1	*4.1	SE	*8	N	24	6.7	9	12	4	5	金加林		
開封	752.48	23.3	37.7	5	10.5	26	14.06	68.0	3.2	236.0	*2.4	SE	7.0	NW	24	133.3	6.8	15	8	1	6		
蘭州	634.48	15.2	27.3	20	5.0	28	8.36	67.0	5.4	203.0	108.9	*2.1	NE	*5	WNW	4	7.7	8	8	2	12	朱九明	
泰山	634.89	13.6	22.2	1	5.1	26	7.19	60.6	4.9	243.2	119.8	6.0	C	29.6		22	6.8	11	9	2	8	魯浴 錫麟初	
太原	681.69	17.1	34.6	22	3.0	26	8.29	57.0	3.3	169.5	21.3	1.2	SW	8.0	WNW	20	205.3	7.2	9	4	11	6	
寧夏	667.85	16.5	31.5	1	3.4	25	8.09	59.1	4.4	20.7	14.4	NW					8.0	15	2	10	3	王興基	
保定	756.75	21.2	34.5	1	9.1	26		58.9	4.0	216.3	10.1											1	
天津	759.19	22.0	34.8	1	11.3	25	12.58	61.3	4.4	204.8	45.0	2.4	S	9.0	ESE	5	183.9	5.8	11	10	5	4	
酒泉	640.52	15.9	28.3	20	-0.2	30	3.38	35.5	4.0	278.4	0.0	1.4	WSW	14.9	NW	17	699.1	7.8	16	7	7	0	胡振鐸
北平	753.86	19.0	32.5	1	6.3	26		70.8	5.3	225.5	139.1	2.8	N	13.9	NW	20	92.2	7.8	8	14	5	3	趙紀
歸綏	760.23	13.8	25.5	1	-0.5	25	7.24	67.8	4.8	57.1	*1.5	NW					7.0	7	14	2	7	烏學智	
包頭	675.45	13.9	25.8	1	1.1	28	7.15	61.4	4.4	47.8	*2.9	SEE					7.6	11	9	3	7	馮天榮	
公主嶺	741.40	18.7	31.2	2	5.8	25	11.90	73.0	5.0	223.6	135.3	2.8	SW	6.8	SW	11	86.2						14

* Beaufort Scale.